

# tecnolite<sup>®</sup>

CONNECT

WOW YOUR LIFE!<sup>®</sup>

TECNOLITECONNECT.COM



2023 V1.0

# tecnolite<sup>®</sup>

CONNECT

## HOGAR DULCE HOGAR INTELIGENTE

Imagina comenzar el día con tu alarma, una voz anunciando el pronóstico del día, la luz de tu habitación encendiéndose poco a poco y después la cafetera preparando el primer café del día.



**TODO ESTO SIN MOVER UN DEDO**

Wow Your Life! con Tecnolite Connect

EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA

# WOW!



WOW YOUR LIFE!<sup>®</sup>

**CERCA DE CASA  
SIN IMPORTAR  
DONDE ESTÉS**

Conéctate y controla desde tu smartphone, y vuelve extraordinario lo ordinario.



¿Sabes quién es Tecnolite Connect?

Tecnolite Connect es una línea de productos inteligentes controlados vía WIFI y por una aplicación fácil y sencilla, para que puedas monitorear lo que pasa en tu hogar o negocio dentro o fuera del mismo.

Compatible con más de 50 mil productos en el mercado, la APP de Tecnolite Connect controla, crea escenas y automatiza tus espacios para vivir con mayor seguridad y comodidad.



CONOCE NUESTRA WEB



TECNOLITECONNECT.COM

# TOMA TODO EL CONTROL



## MULTIUSUARIO (NIVELES DE PERMISO)

Cualquiera puede tener el control. No necesitas configurar el sistema de nuevo y puede ser solamente por el tiempo que tú decidas.



## PROGRAMACIÓN

Automatización de acuerdo a tus necesidades. ¡Sal sin preocupaciones! Activa tus dispositivos o escenas los días que tu quieras o activa las luces en horarios específicos para que parezca que tu casa está habitada mientras no estás.



## MULTIUBICACIÓN

No importa en cuántos lugares hayas instalado los dispositivos Tecnolite Connect (tu casa, la oficina, el negocio...) contrólalo todo mediante una sola aplicación y un solo perfil.



## AHORRO DE ENERGÍA

Los dispositivos son de bajo consumo de energía por lo que las baterías durarán mucho tiempo. Las luminarias tienen tecnología LED y control de intensidad de 0 a 100%, tu consumo de electricidad será menor.



## RECIBE NOTIFICACIONES

Tus dispositivos te avisarán, por medio de notificaciones a tu smartphone, cualquier tipo de evento, movimiento o alerta que esté ocurriendo en tu espacio.



## MODO VACACIONES

¡Sal sin preocupaciones! Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentras en ella; activa tus sensores, alarma y cámaras para proteger y monitorear todo lo que pasa dentro y fuera.



## ACCESIBILIDAD REMOTA

La APP Tecnolite Connect da accesibilidad remota desde cualquier parte del mundo; así puedes prender, activar, monitorear, modificar o apagar los dispositivos en el momento que tú desees.



## SOPORTE TÉCNICO

Nosotros te damos el soporte y te ayudamos con tus dudas de instalación. Llámanos 800 777 lite (5483) opción 5  
WhatsApp: 33 1409 9052



# CUANDO QUIERAS, DESDE DONDE SEA

Tecnolite Connect tiene para ti una gama de productos que te brindará la mejor experiencia de un hogar inteligente. Toma el control y deja que tus dispositivos hagan lo que tu quieras y más.



## CONTROL APP

Controla el sistema desde una aplicación gratuita y muy fácil de usar, que se descarga en tu teléfono celular o tableta (disponible en Apple Store y Play Store) en tu idioma.



DESCARGA LA APP



## TECNOLOGÍA WIRELESS WIFI

- No necesita cables, ni ninguna instalación especial.
- Instálalo en 30 segundos.



## CONTROL POR VOZ

Una vez configurado el sistema puedes controlar lo que ocurre en tu hogar o negocio, sólo pídelo. Activa, arma, enciende, apaga, atenúa con un simple comando de voz a través de Alexa, Google Home o atajos de Siri.




Compatible con: Google Assistant amazon alexa Siri Shortcuts

Amazon, Alexa y todos sus logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Google y todos sus logotipos relacionados son una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.



## CREA ESCENAS

Crea momentos perfectos con tus dispositivos para que interactúen como tu quieras y hacer tu vida increíble; como una escena de "Buenos días" que encenderá tus luces poco a poco al sonar tu despertador.



## EL CONTROL DE LO QUE PASA EN CASA, EN MIS MANOS

Configura las acciones de tus dispositivos, goza de combinaciones infinitas y conecta tu vida.



Conoce los beneficios de la APP



# KIT'S

Controla todo tu hogar y comienza a decir WOW.



Mi Smart home

## KIT DE ILUMINACIÓN SMART CCT

LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA

KITA19CCTTCW3P



3 Focos LED inteligentes CCT



## KIT DE ILUMINACIÓN SMART RGB

LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA+COLORES

KITA19RGBTCW3P



3 Focos LED inteligentes RGB



## KIT DE CONTROL BÁSICO

AUTOMATIZACIÓN BÁSICA PARA INTERIOR

KITDOBATCW



1 Cámara videovigilancia interior

2 Clavija inteligente

2 Focos LED inteligentes RGB



## KIT DE MONITOREO BÁSICO

SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD PARA INTERIORES

KITASEGTCW



2 Cámara videovigilancia interior

1 Sensor de movimiento inteligente

1 Sensor de apertura puerta / ventana inteligente



## KIT DE MONITOREO PLUS

SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD CON ALARMA PARA INTERIORES

KITSSEGTCW



2 Cámara videovigilancia interior

1 Sensor de movimiento inteligente

1 Sensor de apertura puerta / ventana inteligente

1 Sirena smart con control



tecnolite<sup>®</sup>  
CONNECT




Los productos de la categoría de seguridad que TecnoLite Connect ofrece son dispositivos auxiliares o de apoyo para el monitoreo a inmueble del consumidor, por lo que TecnoLite no asume responsabilidad alguna en caso de robo a casa habitación.

**SMART ALARM**  
**SIRH1VCDTCW**  
SIRENA CON CONTROL



- TERMINADO** Blanco
- APLICACIÓN** Sobreponer
- OBSERVACIONES** Incluye batería recargable (300 mAh) x 1, Incluye control llavero con batería de Litio 3 V (CR2032) x 1 Incluye eliminador

- Modo de Alarma **ajustable con sonido y destello de luz**
- Alarma SOS** disponible
- Detección de manipulación**, batería baja y apagado del sistema
- Compatible con hasta **8 mandos a distancia**
- Volumen **ajustable**
- Control de tiempo ajustable: **activar / desactivar / modo silencio**
- Control remoto con distancia de transmisión **hasta 50 metros**




**AWARE**  
**SMO3WVCDBTCW**  
SENSOR DE MOVIMIENTO



- TERMINADO** Blanco
- APLICACIÓN** Muro
- OBSERVACIONES** Requiere Batería 3 V 1 300 mAh CR123A Lithium x 2 (no incluida)

- Sensor de **Movimiento**
- Notificación:** Movimiento




**OPEN ALERT**  
**SWO2WDVDCBTCW**  
SENSOR DE APERTURA PUERTA / VENTANA



- TERMINADO** Blanco
- APLICACIÓN** Ventana
- OBSERVACIONES** Incluye batería 1.5 V 1 100 mAh Alcalina AAA x 2

- Sensor de Apertura de puerta y/o ventana
- Notificación:** Apertura puerta y/o Ventana




**SAFE LOCK**  
**CIE202VCDTCW-BD**  
CERRADURA / CHAPA BIDIRECCIONAL



- TERMINADO** Negro
- APLICACIÓN** Empotrar y sobreponer
- OBSERVACIONES** Aleación de Aluminio, Requiere 4 baterías AA

- 5 formas de cerrado: **App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia**
- Conexión **Segura**
- Apertura y cierre desde la **App**
- Crea **códigos** y **horarios de acceso**
- Notificaciones: **Apertura**




**NUEVO**  
**VIDEO SAFE LOCK**  
**CICEPL08VCDTCW**  
VIDEO CERRADURA / CHAPA GRAN FORMATO



- TERMINADO** Negro
- APLICACIÓN** Empotrar y sobreponer
- OBSERVACIONES** Aleación de Aluminio, Batería de litio

- 5 formas de cerrado: **App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia**
- Video cámara y pantalla **integradas**
- Cerrojo de **alta seguridad**
- Batería **recargable**
- Conexión **segura**
- Apertura y cierre desde la **App**
- Notificaciones: **Apertura**



\*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.  
\* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite<sup>®</sup>  
CONNECT



# CÁMARAS DE MONITOREO

Vigila tus espacios con video en full  
screen, desde donde estés.



## VIEWER CAM6SVCDCW CÁMARA MONITOREO INTERIOR



Compatible con:  
amazon alexa  
firetv stick  
\*Solo modelos con pantalla


**TERMINADO** Blanco y negro

**APLICACIÓN** Sobreponer

\*Incluye adaptador de alimentación



- Video **HD 1080p**
- Visión **nocturna**
- 115° ángulo de visión**
- Audio **2 vías**
- Detección de **movimiento**
- Compatible con **MicroSD hasta 128GB**  
(No incluida)
- Fácil de instalar**  
No necesita instalación especial



## SIGHT CAMS6SVCDCW CÁMARA MONITOREO INTERIOR MOTORIZADA 360°



Compatible con:  
amazon alexa  
firetv stick  
\*Solo modelos con pantalla


**TERMINADO** Blanco y negro

**APLICACIÓN** Sobreponer

\*Incluye adaptador de alimentación



- Video **HD 1080p**
- Movimiento motorizado**
- Seguimiento **automático**  
**identificación** de personas
- Detección de **movimiento**
- Visión **nocturna**
- Audio **2 vías**



## WATCHER CAMEXT5SVCDCW CÁMARA MONITOREO EXTERIOR



Compatible con:  
amazon alexa  
firetv stick  
\*Solo modelos con pantalla

**TERMINADO** Blanco y Negro

**APLICACIÓN** Sobreponer


IP 65

**OBSERVACIONES** Incluye Batería Recargable  
3.6 V 6700 mAh Lithium x 2

\*Incluye adaptador de alimentación y cable para carga USB



- Video **HD 1080p**
- Visión **nocturna**
- 140° ángulo de visión**
- Audio **2 vías**
- Detección de **movimiento**
- Compatible con **MicroSD hasta 128GB**  
(No incluida)
- Fácil de instalar**  
No necesita instalación especial



## NUEVO ONLOOKER NVR4CVCDCW SISTEMA DE MONITOREO INALÁMBRICO 4 CÁMARAS INALÁMBRICAS INTERIOR / EXTERIOR

**TERMINADO** Blanco


**APLICACIÓN** Sobreponer

**OBSERVACIONES** Cámara y pantallas con eliminador independiente (incluido).

\*Requiere cable Ethernet para conexión a red



- Pantalla integrada **3MP**
- Video cámaras sincronizadas con **luz integrada e identificación** de personas
- Visión **nocturna**
- Conexión **Wifi y Ethernet**
- Rango de conexión **50m**
- Grabación 24/7** mediante disco duro 2.5" (No incluido)



**EYESHOT**  
**CAMEXTF5SMVTCW**  
CÁMARA MONITOREO EXTERIOR  
CON LÁMPARA INTEGRADA




-  Video **HD 1080p**
-  **Movimiento** motorizado
-  **Lámpara** con control independiente y atenuación
-  Detección de **movimiento**
-  Visión **nocturna**
-  Audio **2 vías**

VER VIDEO




- POTENCIA 20 W
- VOLTAJE 100-240 V
- TERMINADO Blanco
- APLICACIÓN Sobreponer
- TEMP DE LUZ Suave cálida 3 000 K
- VIDA ÚTIL (HORAS) 50 000 h
- ÁNGULO 300°
- IRC 80
- IP 65
- ATENUABLE SI



## RECEPTION DBEXT7SVCDTCW CÁMARA / TIMBRE WIFI



Compatible con\*:  
amazon alexa  
firetvstick  
\*Sólo modelos con pantalla



**TERMINADO** Gris y Negro

**APLICACIÓN** Muro

**OBSERVACIONES** Incluye Batería Recargable  
3.6 V 5200 mAh Lithium x 2  
\*No incluye cable para carga USB.  
Se recomienda comprar cable para carga USB  
de acuerdo a la distancia de la fuente de luz más cercana.



EXTERIOR

**Intercomunicador**  
en tu smartphone

**Video HD 1080p**

**Funciona con Baterías**

**Visión nocturna**

**140° ángulo de visión**


**Audio 2 vías**

**Detección de movimiento**

**Compatible con  
MicroSD hasta 128GB**  
(No incluida)

**Fácil de instalar**  
No necesita cables.

## JINGLE JINGUSBVCDTCW CHICHARRA PARA "RECEPTION"



**POTENCIA** 2.5 W

**ALIMENTACIÓN** 5 VCD

**TERMINADO** Blanco

**APLICACIÓN** Sobreponer


**OBSERVACIONES** Conexión eléctrica mediante puerto USB

**Alimentación Vía USB**

**Selección de melodías  
desde App**

**Conexión por radio frecuencia  
No requiere WiFi**

## CHIME JINGMVTWCW CHICHARRA PARA "RECEPTION"



**POTENCIA** 2.5 W

**ALIMENTACIÓN** 100-240 V

**TERMINADO** Blanco

**APLICACIÓN** Sobreponer

**OBSERVACIONES** Conexión eléctrica mediante toma tradicional

**Alimentación por clavija**

**Botón selector de  
melodías físico**

**Selección de melodías  
desde App**

**Conexión por radio frecuencia  
No requiere WiFi**

tecnolite<sup>®</sup>  
CONNECT



# CONFORT

Controla tu espacio y transfórmalo a  
tu gusto con un sólo clic.

**SCENT**  
**SDIF22MVCFTCW**  
DIFUSOR DE AROMAS




**TERMINADO** Café

**APLICACIÓN** Sobreponer mesa

**OBSERVACIONES** Incluye recipiente para agua  
Incluye transformador de corriente

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Encendido y apagado remoto
- Compatible con cualquier aceite esencial (No incluidos)
- LED de colores variables
- Control independiente de difusor y luz LED
- Fácil de instalar  
No necesita instalación especial



**CHIEF**  
**TRIR02WVCDTCW**  
CONTROL DE INFRARROJOS




**TERMINADO** Negro

**APLICACIÓN** Sobreponer

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Control inteligente infrarrojo
- Sustituye el uso de controles remotos de equipos electrónicos con su función de aprendizaje
- Cobertura de 360° y de 7 a 10 m de distancia
- Controla tus aparatos electrónicos desde la app



**SMART SHADES**  
**MP16VCDTCW**  
MOTOR PARA PERSIANA




**TERMINADO** Blanco

**APLICACIÓN** Sobreponer en muro

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Compatible con cortinas y persianas con lazo de cuerda o cadena de plástico o metal
- Programación de horarios para abrir y/o cerrar
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Control mediante app  
Elige la dirección de giro
- Soporta hasta 10 kg
- Fácil de instalar  
No necesita instalación especial



**TV SMART STRIP**  
**48ALTVRGBWDCTCW**  
TIRA LED PARA TV CON CONTROLADOR



**POTENCIA** 48 W

**TERMINADO** NEGRO


**VIDA ÚTIL (HORAS)** 50 000 h

**ÁNGULO** 180°

**INCLUYE** Eliminador de corriente  
Cable HDMI  
Controlador de luz  
Kit de instalación  
Incluye 2 tiras LED RGB

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Sincroniza tus luces con tu TV, computadora, etc. mediante HDMI
- Control de luz desde la app
- Luces al ritmo de la música
- Escenas predeterminadas y escenas personalizadas
- Incluye Kit de instalación
- Incluye cable HDMI
- Tamaños de pantalla:  
40" - 90"



\*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento  
\* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite<sup>®</sup>  
CONNECT



# ENERGÍA Y CONTROL


Reinventa tus electrodomésticos,  
hazlos inteligentes y toma el control  
desde donde estés.

**JOINT**  
**SPJ11MVBTCW**  
 CLAVIJA INTERIOR



**TERMINADO** Blanco  
**APLICACIÓN** Sobreponer  
**OBSERVACIONES** Carga Máxima 2000 W  
 ó 10 A

- Compatible con control por voz **Alexa, Google y atajos Siri**
- Contacto **inteligente**
- Automatización del **Hogar** sin tener que sustituir tus **aparatos eléctricos**
- Encendido/Apagado remoto por **APP**




**FORCE**  
**SP203MVBTCW**  
 CLAVIJA INTERIOR



**TERMINADO** Blanco  
**APLICACIÓN** Sobreponer  
**OBSERVACIONES** Carga Máxima 2000 W  
 ó 15 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Medidor de **consumo de energía**
- Diseño plano para colocar **2 piezas por tomacorriente**
- Programación de **escenas**




**INTENSITY**  
**SPMCJ9MVBNTCW**  
 CLAVIJA MULTICONTACTO INTERIOR



**TERMINADO** Blanco  
**APLICACIÓN** Sobreponer  
**OBSERVACIONES** Carga Máxima 2000 W  
 ó 15 A  
 2 salidas USB 5 VCD a 2.4 A máx.

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Contacto **inteligente**, doble clavija 4 en 1
- 2 puertos USB integrados
- Programación de **escenas**




**MULTISMART**  
**SMC4AC4USBMVBTCW**  
 MULTICONTACTO



**TERMINADO** Blanco  
**APLICACIÓN** Sobreponer  
**OBSERVACIONES** Carga Máxima 2 000 W  
 ó 10 A

- Compatible con control por voz **Alexa, Google y atajos Siri**
- Contacto **inteligente**, control independiente para cada enchufe.
- Automatización del **Hogar** sin tener que sustituir tus **aparatos eléctricos**
- Encendido/Apagado remoto por **APP**





VER VIDEO


### STATIC WSUS2UMVBTCW TOMA CORRIENTE



**ALIMENTACIÓN** 100 - 240 V  
**TERMINADO** Blanco  
**APLICACIÓN** Empotrado  
**OBSERVACIONES** Carga Máxima 2 500 W  
 ó 15 A  
 Incluye 1 salidas USB  
 5V / 2.1A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Contacto **inteligente**, control independiente para cada enchufe y USB
- Programación de **escenas**
- Botón físico de **encendido / apagado** de tomacorrientes




### CREATOR IV TDSW1MVBTCW **TERMINADO** Blanco TDSW1MVNTCW **TERMINADO** Negro **NUEVO** INTERRUPTOR CON ATENUADOR



**APLICACIÓN** Empotrado  
**OBSERVACIONES** Carga Máxima 200 W  
 ó 10 A  
 \*Requiere cable neutro

- Compatible con control por voz **Alexa, Google y atajos Siri**
- Sustituye tus **Apagadores comunes**
- Controla 1 circuito **eléctrico diferente**
- Capacidad máxima de carga **200 watts**
- Atenuación por fase (No aplica 0-10V)  
\***Consulta productos disponibles**
- Requiere **Cable neutro**




### CREATOR IV TDSW1VCDBTCW **TERMINADO** Blanco TDSW1VCDNTCW **TERMINADO** Negro INTERRUPTOR CON ATENUADOR INALÁMBRICO PARA CREATOR IV ATENUADOR ESCALERA REMOTO



**APLICACIÓN** Sobreponer  
**OBSERVACIONES** Incluye baterías  
 litio 3v a 225 mAh

- Sincroniza con **Apagadores Creator Tecnolite Connect**
- Inalámbrico** mediante RF433
- Fijación al muro** mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Múltiple aplicación **Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio**
- Atenua tu iluminación  
\***Consulta instructivo**
- No necesita cableado** de ningún tipo.



**CREATOR I**


**TSWI1MVBTCW** TERMINADO Blanco  
**TSWI1MVNTCW** TERMINADO Negro  
 INTERRUPTOR DE 1 PUNTO

**APLICACIÓN** Empotrado

**OBSERVACIONES** Carga Máxima 700 W  
 ó 10 A

\*Requiere cable neutro

-  Compatible con control por voz  
**Alexa, Google y atajos Siri**
-  Sustituye tus **Apagadores comunes**
-  Controla 1 circuito **eléctrico diferente**
-  Capacidad máxima de carga **700 watts, 10 A**
-  Requiere **Cable neutro**

**CREATOR I**

**TSWI1MVBTCWSN** TERMINADO Blanco  
**TSWI1MVNTCWSN** TERMINADO Negro  
 INTERRUPTOR DE 1 PUNTO  
 SIN CABLE NEUTRO

TERMINADO Blanco

**APLICACIÓN** Sobreponer

**OBSERVACIONES** Carga Máxima 700 W  
 ó 10 A

-  Compatible con control por voz  
**Alexa, Google y atajos Siri**
-  Sustituye tus **Apagadores comunes**
-  Controla 1 circuito **eléctrico diferente**
-  Capacidad máxima de carga **700 watts, 10 A**

**CREATOR II**

**TSWI2MVBTCWSN** TERMINADO Blanco  
**TSWI2MVNTCWSN** TERMINADO Negro  
 INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS  
 SIN CABLE NEUTRO

TERMINADO Blanco

**APLICACIÓN** Sobreponer

**OBSERVACIONES** Carga Máxima 700 W x 2  
 ó 10 A

-  Compatible con control por voz  
**Alexa, Google y atajos Siri**
-  Sustituye tus **Apagadores comunes**
-  Controla 2 circuitos **eléctricos diferentes**
-  Capacidad máxima de carga **700 watts x 2, 10 A**

**CREATOR II**


**TSWI2MVBTCW** TERMINADO Blanco  
**TSWI2MVNTCW** TERMINADO Negro  
 INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS

**APLICACIÓN** Empotrado

**OBSERVACIONES** Carga Máxima 700 W x 2  
 ó 10 A

\*Requiere cable neutro

-  Compatible con control por voz  
**Alexa, Google y atajos Siri**
-  Sustituye tus **Apagadores comunes**
-  Controla 2 circuitos **eléctricos diferentes**
-  Capacidad máxima de carga **700 watts x 2, 10 A**
-  Requiere **Cable neutro**

**CREATOR III**


**TSWI3MVBTCW** TERMINADO Blanco  
**TSWI3MVNTCW** TERMINADO Negro  
 INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS

**APLICACIÓN** Empotrado

**OBSERVACIONES** Carga Máxima 700 W x 3  
 ó 10 A

\*Requiere cable neutro

-  Compatible con control por voz  
**Alexa, Google y atajos Siri**
-  Sustituye tus **Apagadores comunes**
-  Controla 3 circuitos **eléctricos diferentes**
-  Capacidad máxima de carga **700 watts x 3, 10 A**
-  Requiere **Cable neutro**

**CREATOR III**

**TSWI3MVBTCWSN** TERMINADO Blanco  
**TSWI3MVNTCWSN** TERMINADO Negro  
 INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS  
 SIN CABLE NEUTRO

TERMINADO Blanco

**APLICACIÓN** Sobreponer

**OBSERVACIONES** Carga Máxima 700 W x 3  
 ó 10 A

-  Compatible con control por voz  
**Alexa, Google y atajos Siri**
-  Sustituye tus **Apagadores comunes**
-  Controla 3 circuitos **eléctricos diferentes**
-  Capacidad máxima de carga **700 watts x 3, 10 A**

**CREATOR I****TSWI1VCDBTCW**  
**TSWI1VCDNTCW**


TERMINADO Blanco

TERMINADO Negro

INTERRUPTOR DE 1 PUNTO INALÁMBRICO  
PARA CREATOR I

TERMINADO Blanco

APLICACIÓN Sobreponer

\*Requiere apagador CREATOR I  
para su funcionamiento

-  Sincroniza con **Apagadores Creator** Tecnolite Connect
-  Inalámbrico mediante RF433
-  Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
-  Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
-  Múltiple aplicación **Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio**
-  **No necesita cableado** de ningún tipo.

**CREATOR II****TSWI2VCDBTCW**  
**TSWI2VCDNTCW**


TERMINADO Blanco

TERMINADO Negro

INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS INALÁMBRICO  
PARA CREATOR II

TERMINADO Blanco

APLICACIÓN Sobreponer

\*Requiere apagador CREATOR II  
para su funcionamiento

-  Sincroniza con **Apagadores Creator** Tecnolite Connect
-  Inalámbrico mediante RF433
-  Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
-  Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
-  Múltiple aplicación **Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio**
-  **No necesita cableado** de ningún tipo.

**CREATOR III****TSWI3VCDBTCW**  
**TSWI3VCDNTCW**


TERMINADO Blanco

TERMINADO Negro

INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS INALÁMBRICO  
PARA CREATOR III

TERMINADO Blanco

APLICACIÓN Sobreponer

\*Requiere apagador CREATOR III  
para su funcionamiento

-  Sincroniza con **Apagadores Creator** Tecnolite Connect
-  Inalámbrico mediante RF433
-  Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
-  Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
-  Múltiple aplicación **Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio**
-  **No necesita cableado** de ningún tipo.



# ILUMINACIÓN

Ilumina tu espacio con la amplia gama de **LUMINARIOS INTELIGENTES**.

## BENEFICIOS DE ILUMINACIÓN CONNECT:

-  Encendido y apagado **remoto**
-  Control de **intensidad de luz** por medio de aplicación
-  64mil tonos de **blancos**
-  Atenuable / Dimerizable
-  Configura horarios para **automatizar tu iluminación**
-  **Sin modificar** tu instalación eléctrica
-  Conexión red inalámbrica **WiFi**



Compatible con:

-  amazon alexa
-  Google Assistant
-  Siri Shortcuts

**BEAM SMART**  
5GU10LEDV35TCW



POTENCIA 5 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 410 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h  
ÁNGULO 45 °  
BASE GU10  
TIPO DE BULBO MR  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Direccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación  
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 50 x 54 mm

**FLASH SMART**  
5MR16LEDV35TCW



POTENCIA 5 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 410 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h  
ÁNGULO 45 °  
BASE GX5.3  
TIPO DE BULBO MR  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Direccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación  
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 50 x 51 mm

**BEAM SMART RGB**  
5GU10LEDV35TCRGBW BLANCO  
5GU10LEDV35TCRGBNW NEGRO




POTENCIA 5 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 400 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h  
ÁNGULO 105 °  
BASE GU10  
TIPO DE BULBO MR  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Direccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación  
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 50 x 57 mm

**FLASH SMART RGB**  
5MR16LEDV35TCRGBW BLANCO  
5MR16LEDV35TCRGBNW NEGRO



POTENCIA 5 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 400 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h  
ÁNGULO 105 °  
BASE GX5.3  
TIPO DE BULBO MR  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Direccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación  
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 50 x 48 mm



EL CONTROL  
EN MIS MANOS

### GLOW SMART 7A19LEDV200TCW

CCT



POTENCIA 7 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 800 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h  
ÁNGULO 200°  
BASE E27  
TIPO DE BULBO A  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 60 x 116 mm



### COLORS SMART 8A19LEDV200TCRGBW

RGB



POTENCIA 8 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 800 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h  
ÁNGULO 200°  
BASE E27  
TIPO DE BULBO A  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 60 x 116 mm



### GLARE SMART T 5A19LEDFV200TCW

CCT



POTENCIA 5.5 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 800 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h  
ÁNGULO 360°  
BASE E27  
TIPO DE BULBO A  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 60 x 103 mm



### GLARE SMART F 5A19LEDFV200TCW

CCT

POTENCIA 5.5 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 720 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h  
ÁNGULO 360°  
BASE E27  
TIPO DE BULBO A  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 60 x 103 mm



### LUSTER SMART T 5E1C27LEDFV200TCW

CCT

POTENCIA 5.5 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 750 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h  
ÁNGULO 360°  
BASE E27  
TIPO DE BULBO BA  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 35 x 90 mm



### LUSTER SMART F 5E1C27LEDFV200TCW

CCT

POTENCIA 5.5 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 750 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h  
ÁNGULO 360°  
BASE E27  
TIPO DE BULBO BA  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 35 x 90 mm



### BRIGHT SMART T 5FFE27LEDFV200TCW

CCT

POTENCIA 5.5 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 750 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h  
ÁNGULO 360°  
BASE E27  
TIPO DE BULBO CA  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 35 x 103 mm



### BRIGHT SMART F 5FFE27LEDFV200TCW

CCT

POTENCIA 5.5 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 700 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h  
ÁNGULO 360°  
BASE E27  
TIPO DE BULBO CA  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 35 x 103 mm



### GLOBE SMART RGB 4G25LEDFCRGB360TCW



POTENCIA 4.5 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 350 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h  
ÁNGULO 360 °  
BASE E27  
TIPO DE BULBO G25  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 80 x 120 mm



### GLOBE SMART T 5G25LEDF360TCW



POTENCIA 5.5 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 800 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h  
ÁNGULO 360 °  
BASE E27  
TIPO DE BULBO G25  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 80 x 120 mm



### BULB SMART RGB 4ST64LEDFCRGB360TC



POTENCIA 4 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 350 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h  
ÁNGULO 360 °  
BASE E27  
TIPO DE BULBO ST19  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 58 x 125 mm



### BULB SMART T 5ST64LEDF360TCW



POTENCIA 5.5 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 800 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h  
ÁNGULO 360 °  
BASE E27  
TIPO DE BULBO ST19  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 58 x 125 mm



### GLOBE SMART A 5G25LEDF360TCW



POTENCIA 4 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 350 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h  
ÁNGULO 360 °  
BASE E27  
TIPO DE BULBO G25  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 80 x 120 mm




### NUEVO LHB COLORS SMART 20LHBLEDMVTCRGCBW



POTENCIA 5.5 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 800 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h  
ÁNGULO 360 °  
BASE E27  
TIPO DE BULBO ST19  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación


DIMENSIÓN DE PRODUCTO 58 x 125 mm




POTENCIA 20 W  
TIPO DE LÁMPARA LED  
FLUJO LUMINOSO 1 800 lm  
IRC 80  
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h  
ÁNGULO 180 °  
BASE E27  
TIPO DE BULBO T  
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional  
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 100 x 176 mm




**LUCIDA I SMART****3YDLED3161MVBTCW**  
Blanco**3YDLED3161MVNTCW**  
Negro


**FLUJO LUMINOSO** 115 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 30 000 h  
**ÁNGULO** 34 °  
**OBSERVACIONES** Incluye LED 3 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

**LUCIDA II SMART****6YDLED3162MVBTCW**  
Blanco**6YDLED3162MVNTCW**  
Negro


**FLUJO LUMINOSO** 235 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 30 000 h  
**ÁNGULO** 34 °  
**OBSERVACIONES** Incluye LED 6 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

**LUCIDA III SMART****7YDLED3163MVBTCW**  
Blanco**7YDLED3163MVNTCW**  
Negro

**FLUJO LUMINOSO** 305 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 30 000 h  
**ÁNGULO** 34 °  
**OBSERVACIONES** Incluye LED 7 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

**LUCIDA IV SMART****17YDLED3165MVBTCW**  
Blanco

**FLUJO LUMINOSO** 730 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 30 000 h  
**ÁNGULO** 34 °  
**OBSERVACIONES** Incluye LED 17 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

**NAOS I SMART****5YDLED154MVBTCW**

**TERMINADO** Blanco  
**FLUJO LUMINOSO** 350 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h  
**ÁNGULO** 68 °  
**OBSERVACIONES** Incluye LED 5 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación



**NOVA SMART**

**09YDLED432MVBTCW**

Blanco




**09YDLED432MVNTCW**

Negro




**FLUJO LUMINOSO** 800 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h  
**ÁNGULO** 100 °  
**OBSERVACIONES** Incluye LED 9 W y DRIVER  
 Atenuable/Dimerizable por medio  
 de la aplicación



**BUCARAMANGA VII SMART**  
**12YDLED430MVBTCW**




**TERMINADO** Blanco  
**FLUJO LUMINOSO** 840 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h  
**ÁNGULO** 120 °  
**OBSERVACIONES** Incluye LED 12 W y DRIVER,  
 Atenuable / Dimerizable por  
 medio de la aplicación



**ATIK II SMART**  
**13YDLED011MVBTCW**




**TERMINADO** Blanco  
**FLUJO LUMINOSO** 910 lm / 1 100 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 30 000 h  
**ÁNGULO** 90 °  
**OBSERVACIONES** Incluye LED 13 W y DRIVER,  
 Atenuable / Dimerizable por  
 medio de la aplicación



**BUCARAMANGA VIII SMART**  
**18YDLED430MVBTCW**




**TERMINADO** Blanco  
**FLUJO LUMINOSO** 1 350 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h  
**ÁNGULO** 120 °  
**OBSERVACIONES** Incluye LED 18 W y DRIVER,  
 Atenuable / Dimerizable por  
 medio de la aplicación



**ATIK III SMART**  
**20YDLED013MVBTCW**



**TERMINADO** Blanco  
**FLUJO LUMINOSO** 1 400 lm / 1 700 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 30 000 h  
**ÁNGULO** 90 °  
**OBSERVACIONES** Incluye LED 20 W y DRIVER,  
 Atenuable / Dimerizable por  
 medio de la aplicación



**HALLEY SMART**  
7YSNLEDO12MVBTCW


CCT RGB

Blanco



**7YSNLEDO12MVNTCW**

Negro



**FLUJO LUMINOSO** 550 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h  
**ÁNGULO** 40 °  
**OBSERVACIONES** Incluye LED 7 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

**RIELES SUGERIDOS:**  
(DISPONIBLES)

- YS-100/B
- YS-100/N
- YS-100/S
- YS-200/B
- YS-200/N
- YS-200/S


VER PAG. 85

**HALLEY I SMART**  
14YSNLEDO13MVBTCW 14YSNLEDO13MVNTCW

CCT RGB

Blanco

Negro



**FLUJO LUMINOSO** 1 100 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h  
**ÁNGULO** 40 °  
**OBSERVACIONES** Incluye LED 14 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

**RIELES SUGERIDOS:**  
(DISPONIBLES)

- YS-100/B
- YS-100/N
- YS-100/S
- YS-200/B
- YS-200/N
- YS-200/S


VER PAG. 85

**CAPELLA SMART**  
7FLCLEDO2MVBTCW

CCT



**TERMINADO** Blanco  
**FLUJO LUMINOSO** 1 260 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h  
**ÁNGULO** 140 °  
**OBSERVACIONES** Incluye LED 14 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación




**AMPUS SMART**  
14FLCLEDO3MVBTCW

CCT



**TERMINADO** Blanco  
**FLUJO LUMINOSO** 4 000 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h  
**ÁNGULO** 110 °  
**OBSERVACIONES** Incluye LED 35 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



**EPSILON SMART**

**3CTLLED152MVBTCW**

Blanco



**3CTLLED152MVNTCW**

Negro



**FLUJO LUMINOSO** 210 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 15 000 h  
**ÁNGULO** 10 °

**OBSERVACIONES** Incluye LED 3 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

**CANCRI SMART**


**5TLLED407MVNTCW**

3 000 K



**TERMINADO** Negro  
**FLUJO LUMINOSO** 315 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h  
**ÁNGULO** 40 °

**OBSERVACIONES** Incluye LED 5.5 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación




**PADANG SMART**

**10PTLLED1010MVBTCW**

CCT



**TERMINADO** Blanco  
**FLUJO LUMINOSO** 700 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h  
**ÁNGULO** 120 °  
**OBSERVACIONES** Incluye LED 10 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación




**PADANG I SMART**

**15PTLLED1015MVBTCW**

CCT



**TERMINADO** Blanco  
**FLUJO LUMINOSO** 1 050 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h  
**ÁNGULO** 120 °  
**OBSERVACIONES** Incluye LED 15 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación




**PADANG II SMART**

**20PTLLED1020MVBTCW**


CCT



**TERMINADO** Blanco  
**FLUJO LUMINOSO** 1 400 lm  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h  
**ÁNGULO** 120 °  
**OBSERVACIONES** Incluye LED 20 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación




**DOMUS IV SMART**  
**40PANLEDMVBTCW**



- TERMINADO** Blanco
- FLUJO LUMINOSO** 3 600 lm
- IRC** 80
- VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h
- ÁNGULO** 120 °
- OBSERVACIONES** Incluye LED 40 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

\*Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado





**DOMUS II SMART**  
**40PANLEDLMVBTCW**



- TERMINADO** Blanco
- FLUJO LUMINOSO** 3 600 lm
- IRC** 80
- VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h
- ÁNGULO** 120 °
- OBSERVACIONES** Incluye LED 40 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

\*Accesorio para suspensión A40PANLEDLMS se vende por separado



\*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento  
\* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




### INDOOR SMART STRIP 15TIRLEDRGBWDCITCW TIRA LED INTERIOR



- POTENCIA** 15 W / 3 W por metro  
**FLUJO LUMINOSO** 1 500 lm  
**IRC** 70  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 20 000 h  
**ÁNGULO** 120 °  
**OBSERVACIONES** Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto. Incluye accesorio de conexión.

- Contiene 90 LEDs
- Interconexión de hasta 2 tiras
- Sensor de audio (al ritmo de la música)
- Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



\*Corte de tira cada 10 cm

### OUTDOOR SMART STRIP 15TIRLEDRGBWDCETCW TIRA LED EXTERIOR



- POTENCIA** 15 W / 3 W por metro  
**FLUJO LUMINOSO** 1 500 lm  
**IRC** 70  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 20 000 h  
**ÁNGULO** 120 °  
**IP** 65  
**OBSERVACIONES** Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto

\*El eliminador de corriente deberá estar protegido contra el agua

- Contiene 90 LEDs
- Interconexión de hasta 2 tiras
- Sensor de audio (al ritmo de la música)
- Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



\*Corte de tira cada 10 cm

**LIGHT GARLAND SMART**  
**12GRLEDRGBMVNTCW**  
 GUIRNALDA EXTERIOR




\*Espaciado entre fuentes de luz 80cm

- POTENCIA** 12 W  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 20 000 h  
**ÁNGULO** 120 °  
**IP** 44  
**OBSERVACIONES** Incluye eliminador de corriente (100-240 / 12 VCD).

\*El eliminador de corriente deberá estar protegido contra el agua



**Iluminación rítmica**  
 Interacción de las luces con el sonido





## SMART COLOR BEAMS 12HLED59RGBMVNTCW

### SERIE REFLECTORES EXTERIOR



\*Espaciado entre fuentes de luz 1.5m




**Iluminación rítmica**  
Interacción de las luces  
con el sonido



**Control de intensidad de luz**  
por medio de aplicación



- POTENCIA** 12 W  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 20 000 h  
**ÁNGULO** 120 °  
**IP** 65
- OBSERVACIONES** Incluye eliminador de corriente  
(100-240 / 12 VCD).  
\*El eliminador de corriente deberá  
estar protegido contra el agua



**NUEVO**

## PROYECTOR SMART 20LQLEDMVTTCRGCNW

### PROYECTOR EXTERIOR




CCT



RGB



- POTENCIA** 20 W  
**IRC** 80  
**VIDA ÚTIL (HORAS)** 15 000 h  
**ÁNGULO** 120 °  
**IP** 65
- OBSERVACIONES** Atenuable / Dimerizable por  
medio de la aplicación.  
Clavija incluida.



\*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.  
\* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Conoce nuestro canal



tecnolite<sup>®</sup>  
CONNECT

WOW!

EL CONTROL EN TUS MANOS

[TECNOLITECONNECT.COM](http://TECNOLITECONNECT.COM)

